

Royal Molenberg
5 A 41

Royal Molenberg

Vass3R01s351-355



Collection Vassal-Montpellier

630Mtp1

3 R01s 351-355
Royal Molenberg
5-23 A 13

Royal Molenberg
5 A 41 st-4







Désignation : Royal Molanburg.

Clos 5 Planche 31 Rang A4 Souche

Vigueur : 42

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16.9.63 +5

Pourriture

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 jus : inc. - coloré

Désignation : Royal Malenberg Frankenthal
x Colman

Clos Planche 5 Côté A N° 41 s. 1-4

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de maturité : 18.9.66 +4

s. 1-3 -

2-4 -

3-3 -

4-0

PR 0

3^e époque


Désignation : Royal s. 1-4

Clos Planche 5 Côté A N° 41

Vigueur : 32

Date de maturité : le 29.8.1968 Lx=0

Charge : +2



Année 1956

Royal ^{Neulenberg} #114
Charlotte

n° Planche Côté 5A412

	Nombre total	D A T E S							
		18.	21	23.	27.	30.	31.	3	
1	.6.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.1.	.2.	
2	.6.	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.1.	.3.	
3	.4.	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.	.2.	.3.	
4	
5	

III 3-4-56 +8 D juste

Année 1957

Royal M 1-4

N° Planche Côté 5A41 1-4

	Nombre total	D A T E S							
		9/3	12-3						
1	.8.	.1.	.3.
2	.6.	.2.	.3.
3	.6.	.3.	.4.
4
5

II^e 12-3-57 +3

Année 1959

Royal 112

N° Planche 5 A 41 0.14 Côté

		D A T E S									
Nombre Total		13.3	17.3	20.3							
faibles {	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	4	1	1	2	0	0	0	0	0	0
	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

D 20.3.59

+4

Année : 1963

Emplacement 5.31.44 Désignation Royal Holenberg

		D A T E S									
Nombre total		21.3	26.3								
1	9	2	5	*							
X											
X											
X											
X											

Dél de 26.3.63 x

-10

Désignation : *Royal M* *branches 1-4*

VASSAL Planche *V* Côté *A* N° *47* Souche *(1)* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)* .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *(3)* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *(9) révolutes* .
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *(9)* .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses *(1)* - carminées 2 -
à liseré carminé *(3)* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

2^e feuille : fauve ou rousse
3^e - - - id -

R. Sahué

Désignation :

Royal M 1-4

VASSAL

Planche

5

Côté

A

N° 41

Sauche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ~~④~~ en gouttière ~~④~~ - autres ⑨ *révolutes*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche ① - fauves ou rousses ~~①~~ *15-28* - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
3-8 bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

D aranéeux
duveteux

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

15-5-56 Rouquier

26-8-56

N° ordre

Désignation : *Royal M* *souches 1-4*VASSAL Planche *V* côté *A* N° *41* souche (1) 2 3 4 5(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté (5).
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-
rées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
le 9.

Désignation:

S. 1-4

Colonne.

- (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- (I) FLEUR.

- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

N° ordre

Désignation :

Royal M 21-4

VASSAL

Planche 5 côté A N° 41 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *rouge clair ô la base*
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté 7 N° 41 souche ① 2 3 4 5

114

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② - supérieur à 90° ③.

Rouquier

18 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 41 souche (1) 2 3 4

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9
- limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

T. mel

26 JUIL 1955

N° d'Ordre

Désignation

Royal Neulenberg

VASSAL planche 5 côté A N° 41 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE Photo

- 24 [- Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9
25 [- à pédoncule herbacé ① - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la
première ramification 3.

BAIE

- 26 [- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 -
Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 [- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruiné 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 [- Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 [- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 -
côtelée 5.
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 [- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 [- à pédicelle long 1 - moyen 5 - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 [- à bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 [- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ② -

- 8 AOÛT 1955
Tuel

Royal M

5 A 41, sou 1-4

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . 0.630.01 . . Désignation: . Royal . Meulen . berg .
Origine:
Emplacement : Vas. 5A.41 st-4 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - ③
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes. 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . ① - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - ② - ③
18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - ③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : 1 - ② - ③
22 - Largaur S.P. : 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : 4 - ⑤
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Trueel